

Autoconsumo trifásico KOSTAL

Control de la potencia de inyección a red



PIKO BA Sensor


- Sensor externo de corriente de consumo eléctrico
- Corriente máx. primario 3 x 50
- Sección cable max. 13,5 mm
- Montaje Rail DIN
- Se conecta directamente en el inversor PIKO*

*De momento solamente disponible para la gama de inversores PIKO trifásicos (4, 5, 7, 8.3, 10, 12, 15, 17 kW)
Para el nuevo PIKO 3.0, próximamente.

Smart connections.

Autoconsumo trifásico KOSTAL

Control de la potencia de inyección a red y gestión de cargas




Autoconsumo trifásico KOSTAL

Inversor PIKO + PIKO BA Sensor

Consumos simétricos

Nuevo PIKO



SIN CONTROL DINÁMICO DE POTENCIA

0%-100% W




Autoconsumo trifásico KOSTAL

Inversor PIKO + PIKO BA Sensor

Consumos simétricos

PIKO 12



0KWh Exportados




CONTROL DINÁMICO DE POTENCIA

0%W




PIKO BA SENSOR



Autoconsumo trifásico KOSTAL

Inversor PIKO + PIKO BA Sensor

Consumos asimétricos




Autoconsumo trifásico KOSTAL

Inversor PIKO + PIKO BA Sensor

Consumos asimétricos

PIKO 12




0kWh Exportados
(balanceados, contador modo Ferraris)




CONTROL DINÁMICO DE POTENCIA

0%W




PIKO BA SENSOR





Autoconsumo trifásico KOSTAL

Inversor PIKO + PIKO BA Sensor
Consumos + producción* asimétricos

Producción asimétrica*




Informe Diario de potencia



INFORME DIARIO RATIO DE AUTOCONSUMO

08/05/2014



Producción diaria: 13,70 kWh


Ahorro CO2: 9,59 kg

Ratio de autoconsumo: 63,56%

Grado de autosuficiencia: 53,50%

INFORME SEMANAL RATIO DE AUTOCONSUMO

05/05/2014 a 11/05/2014




Producción semanal: 155,96 kWh

Ahorro CO2: 109,17 kg

Ratio de autoconsumo: 55,29%

Grado de autosuficiencia: 59,14%

01/04/2014 a 30/04/2014



■ Ratio de autoconsumo


Producción mensual: 1.020,74 kWh

Ahorro CO2: 714,52 kg


Ratio de autoconsumo: 44,25%

Grado de autosuficiencia: 52,47%



Informe mensual de Consumo




Informe Diario Consumo




Informe Diario de potencia



Informe Diario de potencia



Informe Diario de potencia



www.kostal-solar-electric.com
info-solar-es@kostal.com

Smart
connections.

